因應校園嚴重特殊傳染性肺炎疫情
系所開學防疫事宜說明會

學務處衛生保健組
報告人：林佳蓉 組長

中華民國109年02月26日

防疫宣導

台南應用科技大學
TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

開學防疫

2020.02.21 製圖

校園防疫工作建議

成立防疫小組

由校(園)長/班主任(負責人)
擔任防疫小組召集人
召開因應措施會議，
妥適分工及建立應變機制

備妥防疫物資

預先備妥適量的耳(額)溫槍、
洗手液或肥皂，妥善運用
及管理教育部配發之防疫物資

關心師生健康

注意教職員工生是否有發燒、
咳嗽或非過敏性流鼻水等
呼吸道症狀及身體不適等症狀
提醒儘速就醫，落實生病不上班不上課

強化衛教宣導

加強教職員工生衛教宣導
1.勤洗手2.呼吸道衛生與咳嗽禮節
3.盡量避免出入擁擠之公共場所

環境清潔消毒

針對校園內環境及
經常接觸之設施
進行清潔消毒

維持室內通風

維持室內空氣流通
打開教室窗戶、氣窗
定期清潔、檢查通風設備

安置生病師生

校內有發燒、咳嗽
或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀
及其他不適症狀之教職員工生，
應協助安置於單獨空間，直到離校

落實通報作業

發現疑似感染新型冠狀病毒，
立即通報當地衛生局或
撥打1922協助轉診並進行校安通報

個人衛生習慣主動做起 保護自己也守護他人

面對防疫

2020.02.21 製圖

老師們可以

主動關心學生健康狀況

主動詢問學生身體健康狀況，
若學生有不適症狀如：
發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，可協助學生至健康中心確認身體健康狀況。

強化衛生教育宣導

協助學生建立個人良好衛生習慣：**勤洗手、減少觸摸眼口鼻、注意呼吸道衛生及遵守咳嗽禮節等。**

協助聯繫家長

提醒家長若學生身體不適，應請假就醫並在家休息；學生若於校內有身體不適狀況，應協助學生聯繫家長。

維持室內通風

維持室內空氣流通，打開教室窗戶、氣窗，檢查通風設備有無問題。

個人衛生習慣主動做起 保護自己也守護他人

各系整備情形檢核表

台南應用科技大學
TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

台南應用科技大學

因應校園嚴重特殊傳染性肺炎疫情

整備表單及注意事項

單位/系所名稱:_____　　領取時間：____年____月____日

防疫物資				備註
1	備妥防疫物資：口罩、額(耳)溫槍及其他（如酒精、環境消毒用品等）。			防疫物資 口罩_____個 額(耳)溫_____支 酒精_____罐 手套_____盒 漂白水 _____瓶
消毒及衛生注意事項		單位/系所自主檢核		備註
		是	否	
1	供應足夠洗手設施，洗手臺備有肥皂、洗手乳等清潔用品。			
2	定期清潔學生經常接觸的物品表面，如電梯按鈕、扶手、鍵盤、課桌椅、門把、公共區域的公共用品、教具等，並穿戴手套及口罩進行清潔及消毒作業。每天至少清潔一次，但是使用較頻繁的區域與物品要增加清潔消毒頻率。			常規消毒:一次/天。使用頻繁的區域及物品(如電梯按鈕、門把、扶手)增加消毒頻率。
3	每日檢視嚴重特殊傳染性肺炎疫情目前政策。			可至疾病管制署及本組防疫窗口網頁查詢。

註：請各系所單位1-3項務必每周確實執行。

防疫作為-量測體溫說明(1)

台南應用科技大學 TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一. 全校教職員工生開學後，務必每天量一次體溫，體溫異常者(額溫超過37.5°C、耳溫超過38°C)或出現呼吸道症狀者，請勿進入辦公室、教室。訪客須在警衛室量體溫，體溫異常者或出現呼吸道症狀者，請勿進入學校。每日測量體溫至少1次回報紀錄

台南應用科技大學 因應新型冠狀病毒疫情 各班每週體溫紀錄表

科系: 班級: 導師: 佳樂幹事: 聯絡電話:

序號	學 號	姓 名	/ (一)	/ (二)	/ (三)	/ (四)	/ (五)
1			℃	℃	℃	℃	℃
2			℃	℃	℃	℃	℃
3			℃	℃	℃	℃	℃
4			℃	℃	℃	℃	℃
5			℃	℃	℃	℃	℃
6			℃	℃	℃	℃	℃
7			℃	℃	℃	℃	℃
8			℃	℃	℃	℃	℃
9			℃	℃	℃	℃	℃
10			℃	℃	℃	℃	℃
11			℃	℃	℃	℃	℃
12			℃	℃	℃	℃	℃
13			℃	℃	℃	℃	℃
14			℃	℃	℃	℃	℃
15			℃	℃	℃	℃	℃
16			℃	℃	℃	℃	℃
17			℃	℃	℃	℃	℃
18			℃	℃	℃	℃	℃



台南應用科技大學 上課記錄表

班別	週次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	備註
幼三A		
幼三A		
幼三A		
幼三A		
幼三A		
幼三A		
幼三A		
幼三A		
幼三A		
幼三A		
幼三A		
幼三A		
旗三A		
旗三A		
旗三A		
旗三A		
旗三A		
旗三A		
旗三A		
旗三A		
旗三A		
旗三A		
樂三A		

防疫作為-量測體溫說明(2)

台南應用科技大學 TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

二. **各系所、通識中心及體育室配合施行測量體溫措施：**

1. **全校學生**：星期一至星期五務必每天量一次體溫。
2. **第一堂課為系所課程**：請各系所開學前盤點各班課表，以利督導班級，於每天第一堂上課前測量體溫。晚到的同學請先至系辦量完體溫後再進入教室上課，系所將相關規定張貼於各教室門口、系所辦公室或社群網站公告週知。
3. **第一堂課若是通識選修或體育興趣選修課程者**：由通識中心及體育室任課教師負責於上課前測量體溫。體溫異常者(額溫超過37.5°C、耳溫超過38°C)，請導師將該生體溫**資料上傳至「學生體溫異常通報表單」**通報學務處衛保組。連結如下：https://docs.google.com/forms/d/1SC5qTLtDs6OY084vd_2jyZOm7_MLWAd-yhhf1sChkdw/viewform?edit_requested=true
4. **進修部學生**測量體溫方式請比照辦理，但不需上傳學生體溫異常通報表單，請學生自行至衛保組健康中心或就醫。

三. **各單位如有自行開課或假日上課**，由單位負責安排人力，規劃測量體溫方式。

防疫作為-量測體溫說明(3)

台南應用科技大學 TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

四. **教職員工施行辦法**：

1. **全校教職員工**：請於上班前自行測量體溫，落實發燒生病不上班。上班期間若有不適情形，請通報學務處衛保組。
2. **兼任教師、有員編之計畫助理**：請於上課前自行測量體溫，落實發燒生病不上班。
3. **無員工編號但投保在學校之計畫助理、非投保在學校之計畫助理或研究人員**：請於上班前自行測量體溫，落實發燒生病不上班。
4. **進駐廠商、外包廠商人員施行辦法**：請於上班前自行測量體溫，落實發燒生病不上班，依規定請假，由業管單位自行規劃造冊管理。
5. **非由學校大門進入之訪客施行辦法**：由各業管單位負責訪客在進入單位時量測體溫。

五. 有發燒或呼吸道症狀者，勿到學校並依規定請假在家休息、儘速就醫。

六. 各單位及上課教室應保持空氣流通、落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口及做好咳嗽禮節，生病不上班及上課及儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。

防疫作為-體溫異常通報

台南應用科技大學 TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

- 針對有發燒(耳溫≧38℃/額溫≧37.5℃)或咳嗽、呼吸道症狀等教職員工生，應立即與衛生保健組健康中心聯繫，經評估後協助就醫並當地衛生單位聯繫，並聯絡相關人員陪同就醫。

時間戳記	測量溫度℃	測量日期	測量時間	通報人	通報人電話	學生負責人1	學生負責人電話1	學生負責人2	學生負責人電話2	課程名稱	班級	學號	姓名	聯絡電話
2/20/2020 16:27:26	37.5	2020/2/21	8:10:00 AM	王小明	91234532	王大同	9229928882	艾比	976651678	物聯網	四資一A	D1234 4545	李小美	091234 5647



因應新型冠狀病毒疫情-學生體溫異常通報

1.每日由各班兩位負責人測量體溫(℃)並記錄，測量時間為每日第一堂課為主。
2.若遇班級學生有類流感症狀或發燒(額溫≧37.5℃、耳溫≧38℃)，請戴上口罩及協助送至衛生保健組，並由任課老師立即線上填報「因應新型冠狀病毒疫情-學生體溫異常通報」。
3.若兩人以上體溫異常請一人填寫一張表單
*必填

1。 測量溫度℃ *

2。 測量日期 *

例如：2019 年 1 月 7 日

3。 測量時間 *


範例：上午 8:30

4。 通報人 *

5。 通報人電話 *

6。 學生負責人1 *

7。 學生負責人電話1 *



8。 學生負責人2 *

9。 學生負責人電話2 *

10。 課程名稱 *

11。 班級 *

12。 學號 *

13。 姓名 *

14。 聯絡電話 *

線上google表單及範例

有效物資

台南應用科技大學
TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

額（耳）溫槍	• 209支提供各系所借用及特定場所使用
酒精	• 目前僅提供公共區域19處（手動13處、自動酒精噴霧器6處）
漂白水	• 由各系及行政單位自行購入。調製方式：1:100比例泡製。
紅外線熱感應儀	• 提供大型會議
口罩	• 7600片僅能提供給有類流感症狀人使用
洗手乳	• 由各系及行政單位自行購入，目前僅提供廁所使用

有效物資-口罩

台南應用科技大學
TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

提供各系所、行政單位借用及特定場所使用。

台南應用科技大學
因應校園嚴重特殊傳染性肺炎
口罩配量表

配給單位	分配數量(片)
各院系所	6,927
含舍監、護理人員、校安人員、工友等防疫相關教職員工	673
口罩配量總數	7,600

口罩分配：

1. 發燒者
2. 有呼吸道症狀的者
3. 防疫人員
4. 慢性疾病者

健康人員不須戴口罩


台南應用科技大學
因應校園嚴重特殊傳染性肺炎
各系口罩領用表

院系(科所別)	領用數量	領用人	日期
美容造型設計系	662		
幼兒保育系	309		
服飾設計管理系	335		
餐飲系	545		
生活服務產業系(含碩士班)	217		
運動休閒與健康管理系	296		
財務金融系	97		
國際企業經營系(含碩士班)(含連鎖加盟經營管理學士學位學程)	194		
資訊管理系	239		
企業管理系	259		
商品設計系	361		
室內設計系(含碩士班)	318		
視覺傳達設計系(含碩士班)	362		
時尚設計系	209		
多媒體動畫系	245		
漫畫學士學位學程	110		
音樂系(含碩士班)	288		
舞蹈系	217		
美術系(含碩士班)	738		
流行音樂學士學位學程	125		
會計資訊系	48		
應用英語系	258		
養生休閒管理學位學程	129		
旅館管理系(含餐旅管理學位學程)	366		

有效物資-口罩

台南應用科技大學
TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY





有效物資-額（耳）溫槍

台南應用科技大學 TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

額（耳）溫槍分配說明：各系所90人配一支

台南應用科技大學嚴重特殊傳染性肺炎防疫物資

	系所	額（耳）溫槍
生科學院		58
	美容系	15
	幼保系	8
	服設系	9
	餐飲系	13
	生服系	6
	運休系	8
旅遊學院		24
	會資系	3
	應英系	7
	養生學程	5
	旅館系	9
設計學院		44
	商設系	9
	室設系	8
	視傳系	9
	時尚系	6
	多動系	7
	漫畫學程	4
管理學院		24
	財金系	4
	國企係	6
	資管系	7
	企管系	7
藝術學院		35
	舞蹈系	6
	美術系	17
	音樂系	8
	流行音樂系	4
其他		24
	體育	6
	通識	13
	第一、二校門警衛室	2
	健康中心	3
合計		209

有效物資-酒精

酒精分配：因應控管及安全管制，由衛保組統一購入。目前僅提供公共區域19處（手動13處、自動酒精噴霧器6處）由衛保組控管使用及各系使用，各系為二個星期領用500cc。



有效物資-洗手乳

台南應用科技大學
TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

由各系及行政單位自行購入，目前僅提供廁所使用



學校防疫政策-資訊連結

台南應用科技大學 TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

南應大學校首頁

分眾入口

新生　在校生　校友　教職員

其他連結

- 嚴重特殊傳染性肺炎資訊網
- 55週年校慶
- 學校簡介及形象宣傳影片
- 新聞剪影
- 南應．文創商號
- 登革熱防疫

嚴重特殊傳染性肺炎資訊網



資訊連結

台南應用科技大學
TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

體溫異常線上申報google表單

線上各式表單連結

結語

台南應用科技大學
TAINAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

主動關心學生健康狀況	• 班導師或授課教師應注意學生是否有發燒及其他症狀，若有並上傳雲端相關紀錄資料
強化衛生教育宣導	• 加強勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節， 保持個人衛生習慣及避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所
常態性環境及清潔消毒	• 用 1：100（500ppm）漂白水稀釋液進行擦拭清潔消毒
區隔生病之教職員工生	• 教職員工生應落實「生病不上班、不上課」 • 發燒症狀解除後24小時，始得返校。
維持教室內通風	• 打開教室窗戶、氣窗，使空氣流通，維持通風設備的良好性能
加強通報作業	• 密切關注校內疫情發展，如發現疑似感染新型冠狀病毒學生，落實校安通報

未盡事項
依據本校因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變小組決定
隨時調整及發布。

校園防疫人人有責

謝　謝　聆　聽